

MRSA (Polish)

Informacje medyczne

MRSA

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty oporny na metycylinę)

Czym jest MRSA?

MRSA to szczep gronkowca złocistego (łac. Staphylococcus aureus), oporny na większość antybiotyków.

Gronkowiec złocisty to zarazek (bakteria) występująca w jamie nosowej niemal połowy wszystkich ludzi. Może również występować w fałdach skórnych (pacha, pachwina itp.), nie wywołując żadnych objawów. Jednak niekiedy bakteria może wywołać zakażenie, na ogół w obrębie skóry (np. zakażenia ran lub czyraki); mogą również wystąpić zakażenia układu moczowego lub rzadziej zakażenia głębokie (np. ropnie lub zakażenia kości albo krwi).

Skąd bierze się MRSA?

Od 30 lat stosuje się bardzo wiele antybiotyków. Niektóre szczepy gronkowca złocistego mogą przetrwać leczenie antybiotykowe i stopniowo się uodpornić.

Czy zakażenie MRSA jest poważne?

MRSA może występować w jamie nosowej lub na skórze, nie powodując objawów. Jednak jeśli wywołają zakażenie podobne do zakażenia gronkowcem złocistym, leczenie może być trudne.

Jak przenosi się zakażenie MRSA?

MRSA może się rozprzestrzeniać przez kontakt z inną osobą lub środowiskowo (przez powietrze lub zanieczyszczone przedmioty).

W jaki sposób można kontrolować rozsiew MRSA?

- Staranne mycie rąk to najskuteczniejsza metoda ograniczenia przenoszenia zakażenia. Ważne jest również utrzymywanie ścisłej higieny w domu.
- W szpitalach stosuje się inne metody, np. pacjent z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia MRSA może zostać przeniesiony do jednoosobowej sali.
- Można skutecznie usunąć MRSA z powierzchni skóry za pomocą środków do odkażania skóry lub specjalnej maści aplikowanej do nosa.

Inne informacje

Czy pacjent z MRSA musi być leczony w szpitalu?

Jeśli nie ma wyraźnych wskazań, nie ma potrzeby przyjęcia do szpitala lub leczenia szpitalnego pacjenta z zakażeniem MRSA.

Czy inne osoby są zagrożone?

Zakażenie MRSA nie grozi w szpitalu zdrowym osobom odwiedzającym pacjentów z MRSA ani w domu członkom rodziny (w tym dzieciom i kobietom w ciąży).

Jeśli konieczne są dodatkowe zalecenia, należy zasięgnąć porady pielęgniarki oddziałowej, pielęgniarki z zespołu kontroli zakażeń lub swojego lekarza.

Dział kontroli zakażeń

Numery telefonów

Hairmyres Hospital

Tel. 01355 584641/47

Monklands Hospital

Tel. 01236 712240

Wishaw General Hospital

Tel. 01698 366408

Primary Care Team (Zespół podstawowej opieki medycznej):

Cleland Hospital

Tel. 01698 863269

Health Protection Team (Zespół ochrony zdrowia)

Lanarkshire NHS Board

Tel. 01698 206336

MRSA (Polish)

Issue date: December 2010

Review date: December 2012

Version No: 02

Translated by Global Language
Services Ltd May 2008 - Version 1