

# **SARM (MRSA)**

Informations sanitaires

NHS Lanarkshire

# **SARM**

(*Staphylocoque aureus* résistant à la méthicilline)

## **Définition**

*Les SARM sont des types de staphylocoques aureus que la plupart des antibiotiques sont incapables de détruire.*

Les staphylocoques aureus sont des microbes (bactéries) qui vivent normalement dans le nez de la moitié de la population et également dans les plis de la peau des aisselles, de l'aîne, etc., où ils sont en général inoffensifs. Parfois cependant, ils provoquent des infections, principalement cutanées, comme des infections des plaies ou des furoncles. Des infections des voies urinaires peuvent survenir ou plus rarement des infections profondes telles que des abcès et des infections osseuses ou du sang.

## **Origines des SARM**

Certains staphylocoques aureus sont progressivement devenus résistants à l'utilisation intempestive des antibiotiques au cours des 30 dernières années, ce qui a débouché sur la survie de certaines souches.

## **Gravité des SARM**

Les SARM peuvent être présents dans le nez ou sur la peau tout en étant inoffensifs mais ils peuvent provoquer le même type d'infections que n'importe quel autre staphylocoque aureus et celles-ci peuvent s'avérer difficiles à traiter.

## **Propagation des SARM**

La propagation des SARM peut survenir par contact entre personnes ou par contamination de l'environnement.

## **Contrôle de la propagation des SARM**

- La façon la plus efficace de réduire la propagation de l'infection consiste à bien se laver les mains. Il est également important d'avoir une bonne hygiène domestique.
- D'autres mesures d'hygiène sont systématiquement adoptées en milieu hospitalier. Les patients porteurs de SARM ou suspectés de l'être peuvent par exemple recevoir leurs soins dans une chambre individuelle.
- Les désinfectants antiseptiques pour la peau et une pommade nasale spéciale peuvent parvenir à éliminer les SARM du corps.

## **Complément d'information**

### **L'hospitalisation des patients atteints de SARM est-elle nécessaire ?**

Les personnes porteuses de SARM n'ont nullement besoin d'être hospitalisées ou gardées à l'hôpital, à moins qu'une raison clinique ne le justifie.

### **Les autres personnes courent-elles un danger ?**

Les personnes en bonne santé ne courent pas de danger d'être infectées en rendant visite à quelqu'un porteur de SARM. Les membres de la famille qui sont restés à la maison, y compris les bébés et les femmes enceintes, ne courent aucun risque.

**Si vous avez besoin de tout autre conseil, veuillez contacter l'infirmière responsable de vos soins, l'infirmière responsable du contrôle des infections ou votre médecin.**

## **Contrôle des infections**

### **Numéros de téléphone à contacter**

#### **Hairmyres Hospital**

Téléphone 01355 584641/47

#### **Monklands Hospital**

Téléphone 01236 712240

#### **Wishaw General Hospital**

Téléphone 01698 366408

#### **Équipe des soins primaires (Primary Care Team) :**

##### **Cleland Hospital**

Téléphone 01698 863269

#### **Équipe de protection sanitaire (Health Protection Team)**

##### **Conseil d'administration du NHS Lanarkshire (Lanarkshire NHS Board)**

Téléphone 01698 206336

Date de publication : mai 2008

Date de révision : mai 2010

Numéro 01

Auteur : Équipes de contrôle des infections et de protection sanitaire NHSL  
(NHSL Infection Control and Health Protection teams)